anjos
inspirer le bien-être

ALIZÉ BLUE

Rapide à installer, simple à piloter

Nouveauté !

Débit complémentaire par télécommande

Bouche à piles

SYSTÈMES HYGRORÉGLABLES

ALIMENTÉE PAR PILES

FABRICATION FRANÇAISE

INSTALLATION FACILE

Toute nouvelle bouche à pile avec débit complémentaire pilotée par télécommande

La bouche d'extraction hygroréglable cuisine **ALIZÉ BLUE** est la première bouche à piles pilotée par une télécommande connectée, sans besoin de commande électrique raccordée.

BOUCHE ALIZÉ BLUE

Bouche d'extraction pour systèmes hygroréglables

Grâce à sa technologie hygroréglable, elle ajuste automatiquement le débit en fonction de l'humidité ambiante, tout en offrant à l'usager la possibilité d'activer un débit complémentaire via la télécommande. Une innovation qui simplifie l'installation et optimise la gestion de ventilation.

Les ⊕ produits

Facilité d'installation :
La bouche d'extraction ALIZÉ BLUE s'installe sans raccordement électrique grâce à son alimentation à piles (2 x 1,5 V).
Permettant une mise en place facile, rapide et sans saigné.

Commande à distance :
Plus besoin d'interrupteur, la télécommande connectée fournie avec la bouche permet d'actionner à distance le débit complémentaire de 30 minutes.

Piles Bouche :
Pour alimenter la bouche : 2 piles LR6 (1,5 V)

Piles Télécommande :
Pour faire fonctionner la télécommande : 1 pile CR2032 (3 V)

Systèmes de ventilation hygroréglables

La bouche d'extraction hygroréglable cuisine ALIZÉ BLUE rentrera dans le cadre des Avis Techniques des systèmes de ventilation hygroréglable ALIZÉ pour logements collectifs et pour maisons individuelles. Ces systèmes permettent d'assurer une modulation des débits d'air extraits en fonction de l'humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d'extraction.

La mise en œuvre

Il est conseillé de fixer, par vis, la bouche en utilisant les trous dans la platine support (le démontage de la bouche n'étant pas nécessaire pour les opérations courantes d'entretien).
Insérer les 2 piles dans le boîtier de connexion en respectant les polarités indiquées après avoir retiré la grille.

La bouche ALIZÉ BLUE est connectée à distance et ne nécessite aucun câblage.
Pour appairer la bouche et la télécommande :

- Retirer la grille et le boîtier piles de la bouche
- Maintenir appuyé le bouton de la télécommande (une LED rouge s'allume sur la télécommande)
- Insérer les piles dans la bouche
- Maintenir le bouton de la télécommande appuyé jusqu'à l'ouverture de la bouche
- Relâcher le bouton de la télécommande
- La bouche et télécommande sont appairées

A la première mise sous tension, la bouche fait un cycle ouverture/fermeture.
Les piles doivent être changées lorsque la bouche émet une série de 5 bips à l'ouverture du volet : Retirer la grille pour avoir accès au boîtier piles.

Commandez facilement votre solution Alizé BLUE

Désignation	Code article
ALIZÉ BLUE HYGRO TEMPO à piles 10-40/75 **HCPB01**	**1741**
ALIZÉ BLUE HYGRO TEMPO à piles 10-40/90 **HCPB02**	**1742**
ALIZÉ BLUE HYGRO TEMPO à piles 10-45/105 **HCPB03**	**1743**
ALIZÉ BLUE HYGRO TEMPO à piles 10-45/120 **HCPB04**	**1744**
ALIZÉ BLUE HYGRO TEMPO à piles 10-45/135 **HCPB05**	**1745**
ALIZÉ BLUE HYGRO TEMPO à piles 15-45/135 **HCPB06**	**1746**

Télécommande et support fournis

Consultez notre fiche technique

Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, n'hésitez pas à consulter notre fiche technique.
Scannez le QR code ci-dessous pour accéder à toutes les caractéristiques techniques.

À scanner

FICHE TECHNIQUE



anjos

Août 2025 - Document provisoire non contractuel

01230 TORCIEU – Tél. : +33 (0)4 74 37 44 44

anjos.com