

Tél: +33 1 80 83 77 00 Fax: +33 1 80 83 67 01 codigel@codigel.com www.codigel.com

BUFFETS MODULAIRES POUR ELEMENTS ENCASTRABLES

Modèles BD et BDP


Profondeur 850

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Disponible en 4 longueurs (capacités max de 3, 4, 5 et 6 GN 1/1) et en 2 profondeurs (850 et 1100 mm)
- Plan de travail en quartz synthétique, construit en un seul bloc, sans joint
- Débord de 6 cm tout autour du plan de travail pour un rendu encore plus qualitatif
- Panneaux latéraux fabriqués en bois hydrofuge mélaminé ou laqué
- Structure métallique renforcée
- Pieds réglables pour mise à niveau du buffet et roulettes de série pour faciliter l'installation et les déplacements
- Panneaux latéraux facilement démontables pour accéder à l'intérieur du buffet, dotés de grilles de ventilation en acier inoxydable
- Possibilité d'unir les buffets grâce à un kit d'union. Permet de créer des lignes de buffets de différentes compositions et longueurs
- Possibilité d'encastrer n'importe quel élément encastrable de notre catalogue. Attention : les éléments encastrables avec froid ventilé ne peuvent pas être encastrés sur les buffets avec alcôves
- Support avec lumière ou lumière + chaleur disponibles sur chaque modèle
- Rampes à plateaux en options, construites dans la même matière que le plan de travail
- Alcôve pour assiettes (selon modèle) dans la même matière et couleur que le plan de travail
- Plinthe en inox AISI-304 18/8
- Eclairage LED en standard dans les alcôves pour assiettes
- Vidange obligatoire à prévoir dans le cadre d'encastrement d'une vitrine
- Eléments encastrables et pare-haleine non inclus

Configuration du buffet présenté :

- Meuble BD8-5
- Décoration dessus BCE8-5GN rouge
- Décoration frontale et latérale blanche
- Elément encastrable CFV5G
- Supports encastrables BPCL-5GN
- Vitre BCR-5GN











Tél: +33 1 80 83 77 00 Fax: +33 1 80 83 67 01 codigel@codigel.com www.codigel.com

Capacité max	Dimensions (LxPxH)	Modules encastrables	avec 1 alcôve pour assiettes	sans alcôve
3 GN1/1	1375x850x900	1 de 3 GN	BDP8-3G/3	BD8-3G/3
		1 de 2 GN (gauche)	BDP8-3G/20	BD8-3G/20
		1 de 2 GN (droite)	BDP8-3G/02	BD8-3G/02
		-	BDP8-3G/0	BD8-3G/0
4 GN1/1	1700x850x900	1 de 4 GN 1/1	BDP8-4G/4	BD8-4G/4
		1 de 3 GN 1/1 (gauche)	BDP8-4G/30	BD8-4G/30
		1 de 3 GN 1/1 (droite)	BDP8-4G/03	BD8-4G/03
		1 de 2 GN 1/1 (gauche)	BDP8-4G/20	BD8-4G/20
		1 de 2 GN 1/1 (droite)	BDP8-4G/02	BD8-4G/02
		-	BDP8-4G/0	BD8-4G/0
5 GN1/1	2025x850x900	1 de 5 GN 1/1	BDP8-5G/5	BD8-5G/5
		1 de 4 GN 1/1 (gauche)	BDP8-5G/40	BD8-5G/40
		1 de 4 GN 1/1 (droite)	BDP8-5G/04	BD8-5G/04
		1 de 3 GN 1/1 (gauche)	BDP8-5G/30	BD8-5G/30
		1 de 3 GN 1/1 (droite)	BDP8-5G/03	BD8-5G/03
		1 de 2 GN 1/1 (gauche)	BDP8-5G/20	BD8-5G/20
		1 de 2 GN 1/1 (droite)	BDP8-5G/02	BD8-5G/02
		2 de 2 GN 1/1	BDP8-5G/22	BD8-5G/22
		-	BDP8-5G/0	BDP8-5G/0
6 GN1/1	2350x850x900	1 de 6 GN 1/1	BDP8-6G/6	BD8-6G/6
		1 de 5 GN 1/1 (gauche)	BDP8-6G/50	BD8-6G/50
		1 de 5 GN 1/1 (droite)	BDP8-6G/05	BD8-6G/05
		1 de 4 GN 1/1 (gauche)	BDP8-6G/40	BD8-6G/40
		1 de 4 GN 1/1 (droite)	BDP8-6G/04	BD8-6G/04
		1 de 3 GN 1/1 (gauche)	BDP8-6G/30	BD8-6G/30
		1 de 3 GN 1/1 (droite)	BDP8-6G/03	BD8-6G/03
		1 de 3 GN 1/1 + 1 de 2 GN 1/1	BDP8-6G/32	BD8-6G/32
		1 de 2 GN 1/1 + 1 de 3 GN 1/1	BDP8-6G/23	BD8-6G/23
		1 de 2 GN 1/1 (gauche)	BDP8-6G/20	BD8-6G/20
		1 de 2 GN 1/1 (droite)	BDP8-6G/02	BD8-6G/02
		2 de 2 GN 1/1	BDP8-6G/22	BD8-6G/22
		-	BDP8-6G/0	BD8-6G/0

Schémas techniques :





Options possibles:

Décoration plan de travail – décoration alcôve – décoration latérale – supports avec lumière – supports avec lumière et chaleur – vitres – dosseret – kit union – éléments encastrables





