

FICHE TECHNIQUE - BAIN-MARIE À POSER SUR UN MEUBLE
BAIN-MARIE DE TABLE À EAU

VUE GÉNÉRALE



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Cuve totalement soudée, avec bords sanitaires arrondis .
- Capacité pour bacs GN 1/1 allant jusqu'à 150 mm de profondeur.
- ##
- Isolation par polyuréthane écologique ignifuge.
- Réchauffement par résistances en silicone pour améliorer le rendement et diminuer la consommation.
- Cadre de contrôle avec thermomètre-thermostat digital et interrupteur lumineux.
- Robinet de vidange de 1/2" avec mécanisme à boule et tube de trop-plein démontable.

BMMH-2GN

BMMH-3GN

Dimensions extérieures (mm)

Longueur	790	1120
Largeur	650	650
Hauteur	280	280

Dimensions cuve (mm)

Longueur	620	950
Largeur	510	510
Hauteur emboutissage	150	150
Capacité (GN 1/1 - 150)	2	3

Caractéristiques

Temp. Travail (°C)	+50/+90	+50/+90
Puissance (W)	1000	2000
Fréquence (Herz)	50-60	50-60
Connexion électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

CODIGEL

ZAC du Petit Parc

4, rue du Grand Etang



Tél : +33 1 80 83 77 00

Fax : +33 1 80 83 67 01




codigel@codigel.com

ÉLÉVATION

VUE D'EN HAUT

PROFILÉ

BMMH-
2GN



BMMH-
3GN

