

FAINCA HR S.L. POLG. IND. MANTÓN DE MANILA M-3


PAC-22. APTDO CORREOS 255 CABRA (CÓRDOBA) CP:14940


> TLFN: 957 525 464 FAX: 957 524 664 www.faincahr.es

CUISINIÈRES À GAZ 4 BRÛLEURS 750 AVEC FOUR ÉLECTRIQUE 2019

862







		9	
PUISSANCE DES BRÛLEURS	G. Butane/Propane (G-30/G-31)	6,5	4,7
	G. Naturel (G-20)	8,5	6,8
	Unités	2	2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Marque	FAINCA HR
Famille	CUISINIÈRES
Model	C4F750HE
Système de levage de comptoir	Incorporé
Matériau principal	Acier Inox. AISI-304
Dispositifs de commande	OUI
Type de contrôle	POIGNÉE
Type de chauffage cuisine	GAZ
Type de chauffage four	
Sélecteur du degré de température du couisine	2 positions
Sélection du degré de température du four	Réglable/50-320
Grilles Amovibles	OUI
Max. Puissance du four électrique (kW)	5
Ligne supérierure	2
Ligne de fond	3
Capacité utile du four (L)	120

DÉTAILS DE L' EMBALLAGE	
Code EAN	8437006781428
Pcs standard par unité d'emballage / carton	1
Poids net (kg)	107
Poids Brut (kg)	122
Pièces standard par palette	1

DONNÉES TECHNIQUES			
Certifications d'approbation	CE		
Tension du four (V)	380/400		
Puissance maximale au gaz butane/Prop. (kW)	27.4		
Puissance maximale au gaz Naturel (kW)	35.6		
Brûleurs	4		
Dispositif de sécurité de cousine	OUI - THERMOCOUPLE		
Flamme pilote	OUI		
Dispositif de sécurité de four	THERMOSTAT DE SÉCURITÉ		
Indicateur de puissance	UNIQUEMENT AU FOUR		
Indicateur de fonctionnement	UNIQUEMENT AU FOUR		
Entrée de gaz	BSP ½"		

DIMENSIONS DE L'APPAREIL			
Dimensions de l'appareil (largeur, profondeur, hauteur) (mm)	800x750x880h		
Mesures du produit emballé (mm)	860x810x1070h		
Dimensions intérieures du four (largeur, profondeur, hauteur) (mm)	570x662x317h		

