



FICHE TECHNIQUE - CHARIOTS CHAUDS
CHARIOT CHAUD DE LIAISON

CC-17.22GN2-1



CC-34.39.44GN2-1



CC-10GN2-1



CC-17.22GN1-1



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Portes dotées de fermeture à clé et ouverture 180°.
- Guides et fermetures à glissière facilement amovibles. Séparation de 53mm ou 70mm entre les guides.
- Bloc calorifique extractible avec résistances ventilées et plateau d'humidité avec système anti-vagues.
- Protection thermique de sécurité par clixon.

CC-5 GN2/1	CC-10 GN2/1	CC-17 GN2/1	CC-22 GN2/1	CC-34 GN2/1	CC-39 GN2/1	CC-44 GN2/1
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Dimensions extérieures (mm)

	CC-5 GN2/1	CC-10 GN2/1	CC-17 GN2/1	CC-22 GN2/1	CC-34 GN2/1	CC-39 GN2/1	CC-44 GN2/1
Longueur	770	770	770	770	1470	1470	1470
Largeur	850	850	850	850	850	850	850
Hauteur	805	1240	1700	1700	1700	1700	1700

Caractéristiques

	CC-5 GN2/1	CC-10 GN2/1	CC-17 GN2/1	CC-22 GN2/1	CC-34 GN2/1	CC-39 GN2/1	CC-44 GN2/1
Temp. Travail (°C)	+30/+90	+30/+90	+30/+90	+30/+90	+30/+90	+30/+90	+30/+90
Puissance (W)	1650	2100	2600	2600	3300	3300	3300
Capacité GN	5 GN 2/1	10 GN 2/1	17 GN 2/1	22 GN 2/1	34 GN 2/1	39 GN 2/1	44 GN 2/1
Séparation glissières (mm)	70	70	70	53	70	70-53	53
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.



FICHE TECHNIQUE - CHARIOTS CHAUDS
CHARIOT CHAUD DE LIAISON




VUE GÉNÉRALE

ÉLÉVATION




VUE D'EN HAUT

PROFILE




CC-17 GN2/1
 CC-22 GN2/1






CC-34 GN2/1
 CC-39 GN2/1
 CC-44 GN2/1



CC-10 GN2/1



CC-5 GN2/1



ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.





FICHE TECHNIQUE - CHARIOTS CHAUDS
CHARIOT CHAUD DE LIAISON

	CC-10 GN1/1	CC-17 GN1/1	CC-22 GN1/1
--	-------------	-------------	-------------

Dimensions extérieures (mm)

Longueur	770	770	770
Largeur	565	565	565
Hauteur	1240	1700	1700

Caractéristiques

Temp. Travail (°C)	+30/+90	+30/+90	+30/+90
Puissance (W)	1650	2100	2600
Capacité GN	10 GN 1/1	17 GN 1/1	22 GN 1/1
Séparation glissières (mm)	70	70	53
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

VUE GÉNÉRALE




ÉLÉVATION

VUE D'EN HAUT




PROFILE

CC-17 GN1/1

CC-22 GN1/1



CC-10 GN1/1



ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.