

GRILLS BARBECUE A GAZ

Modèles IS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Grill pour cuisson poisson ou viande
- Carrosserie inox AISI-304
- Sous la grille en fonte sont placés des modules pyramidaux auto-nettoyant en fonte qui permettent d'accumuler et de répartir la chaleur (2 grilles par zone avec modules de 125x425mm avec 17 pyramides en une seule pièce). Facilement démontable et lavable.
- Grâce à ce système : réduction des fumées et des flammes et maintien de la saveur
- Brûleurs en fonte de 9 kw. Chaque zone mesure 30 cm et est dotée d'une vanne et de deux brûleurs (puissance de 18 kw par zone)
- Régulation par thermocouple et d'une flamme témoin à allumage manuel
- Déflecteur en acier inox. Carrosserie en acier inoxydable AISI 304
- Tiroir à graisses en partie frontale (il est préférable de le remplir d'eau) (2 sur modèles IS 3 et IS 4)



	Dimensions (LxPxH mm)	Nb zones de cuisson utile (LxP mm)	Nb brûleurs	Puissance (kW)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
IS 1	375x635x420	1 (255x425)	2	9	75	41
IS 2	630x635x420	2 (510x425)	4	18	89	65
IS 3	885x635x420	3 (765x425)	6	27	120	81
IS 4	1140x635x420	4 (1020x425)	8	36	190	165

OPTIONS

- Rainurages avec grilles cannelées (pour viandes grasses)
- Supports (hauteur : 450 mm)
- Kit de 4 roulettes (diam. 125) dont 2 avec freins




IS 3




IS 4

FABRICATION ESPAGNOLE


SCHEMAS TECHNIQUES




IS 1
Vue de dessus




IS 2
Vue de dessus




IS 3
Vue de dessus




IS 4
Vue de dessus




IS 1 / IS 2 / IS 3 / IS 4
Vue de profil




IS 1
Vue de face



IS 2
Vue de face



IS 3
Vue de face



IS 4
Vue de face