

CODIGEL

ZAC du Petit Parc

4, rue du Grand Etang

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00

Fax : +33 1 80 83 67 01

codigel@codigel.com

ERATOS

FICHE TECHNIQUE - MEUBLES BAIN-MARIE
MEUBLE BAIN-MARIE VENTILÉ AVEC RÉSERVE NEUTRE



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Robinets d'entrée d'eau (1/2") et de vidange (3/4") incorporés.
- Tube trop-plein démontable.
- Capacité pour bacs GN 1/1 de profondeur maximum 150mm..
- ##
- Isolation par polyuréthane écologique ignifuge.
- Rechauffement par résistances blindées, protégées par un double fond perforé.
- Panneau de contrôle aditionnel avec thermomètre-thermostat digital et interrupteur lumineux.

| MBVN-120 | MBVN-160 | MBVN-200 | MBVN-225 |
|----------|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|----------|

Dimensions extérieures (mm)

| | 1200 | 1600 | 2000 | 2250 |
|----------|------|------|------|------|
| Longueur | 1200 | 1600 | 2000 | 2250 |
| Largeur | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Hauteur | 850 | 850 | 850 | 850 |

Dimensions cuve (mm)

| | 950 | 1275 | 1600 | 1925 |
|-------------------------|-----|------|------|------|
| Longueur | 950 | 1275 | 1600 | 1925 |
| Largeur | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Hauteur emboutissage | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Capacité (GN 1/1 - 150) | 3 | 4 | 5 | 6 |

Caractéristiques




| | +50/+90 | +50/+90 | +50/+90 | +50/+90 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Temp. Travail (°C) | +50/+90 | +50/+90 | +50/+90 | +50/+90 |
| Puissance (W) | 2000 | 2500 | 3100 | 3100 |
| Fréquence (Herz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Connexion électrique | 230 V / 1F+N |

ÉLÉVATION



VUE D'EN HAUT

PROFILÉ



MBVN-120





MBVN-160




MBVN-200



MBVN-225



VUE INFÉRIEURE



CONNEXIONS

CONNEXION ÉLECTRIQUE

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

F. 285 - Rev. 1.0

F. 300 - Rev. 3.0

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.