


MEUBLES SNACK 600

Modèles MRSP et MCSP

Sans groupe



Caractéristiques Techniques

- MRSP / MCSP : porte emboutie inox
- Connexion à droite en standard
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dossieret de 100 mm en standard (sans dossieret à préciser à la commande, sans supplément)
- Pieds inox réglables de 135 à 210 mm
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Pas d'évaporation ni résistance pour les eaux de condensat
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur.
- Bandeau de commandes latéral et frontal démontables
- Livré avec 1 clayette rilsan par porte réglable en hauteur sur support inox
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)
- Performance de l'évaporateur avec $\Delta t=12^{\circ}\text{C}$

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puiss. frigo (W)	Gaz recommandé
MRSP-120	-2°/+8°C	2	1195x600x850	246	300	R134a
MRSP-170		3	1720x600x850	380	356	R134a
MRSP-220		4	2245x600x850	516	485	R134a
MRSP-270		5	2770x600x850	651	485	R134a
MCSP-120	-15°/-20°C	2	1195x600x850	245	353	R449A
MCSP-170		3	1720x600x850	380	452	R449A
MCSP-220		4	2245x600x850	516	610	R449A

*Non disponible pour le marché européen





OPTIONS

- Clayette rilsan 405x525 (portes milieu)
- Clayette rilsan 405x460 (portes extrémité)
- Support inox pour clayette (à commander par 4)
- Serrure pour charnière gauche
- Serrure pour charnière droite
- Arrière inox meuble 2 portes
- Arrière inox meuble 3 portes
- Arrière inox meuble 4 portes
- Arrière inox meuble 5 portes
- Variateur et changement de couleurs (par porte)
- Supplément pour avoir les commandes à gauche du meuble
- Détendeur thermostatique. Installé en usine
- Vanne solénoïde

FABRICATION ESPAGNOLE





SCHEMAS TECHNIQUES

MRSP / MCSP-120







SECCIÓN SIN ENCIMERA

MRSP / MCSP-170



SECCIÓN SIN ENCIMERA

MRSP / MCSP-220



SECCIÓN SIN ENCIMERA

MRSP-270

