

Tél: +33 1 80 83 77 00 Fax: +33 1 80 83 67 01 codigel@codigel.com www.codigel.com

STB 616 ET

Four de boulangerie



Réf. STB-616-ET



ÉQUIPEMENT

- Afficheur digital et molette de réglage
- Inverseur de rotation
- Alarme de fin de cycle
- Interrupteur de porte
- Thermostat de sécurité
- Eclaire intérieur LED
- Arrivée d'eau 3/4"
- Moteur à deux vitesses
- Bouton-poussoir de vaporisation directe
- Double vitre ouvrante pour faciliter le nettoyage

FONCTIONS

- Régulation de l'humidité de 0 à 100 %
- Minuterie 0-120
- Mode continu
- Disponible avec plateaux GN
- Commande manuelle de la cheminée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance électrique 26.250 W

Température max 250 °C

Poids 252 kg

Voltage 400 V-50/60 Hz

Connexions Three phase 3F+N+T


Dimensions intérieures (W)700x(D)500x(H)1480 mm

Dimensions extérieures (W)880x(D)930x(H)1865 mm

Dotation: 1 chariot

CAPACITÉ

16 plateaux 600x400



Sens d'introduction



Distance entre les niveaux



80 mm







Tél: +33 1 80 83 77 00 Fax: +33 1 80 83 67 01 codigel@codigel.com www.codigel.com

STB 616 ET

Accessoires spécifiques



Hotte STB M

Kit de condenseur de fumées STB







(L)510x(P)210x(H)315 mm

Kit de première installation



Tubes, raccordements, adapteurs et les accessoires nécessaires à l'installation du four

1 kg de détergent

1 kg de produit de rinçage

Chariot à assiettes





