


MEUBLES SNACK 600

Modèles TSR-S et TSC-S

Restauration S-Line - portes pleines



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur inox AISI-304 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur inox AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- Dossieret de 100 mm (pas de sans dossieret)
- Porte réversible avec rappel de porte, reste ouverte au-delà de 90°
- Joints de portes magnétiques démontables plastifiés
- Livré avec 1 clayette rilsan par porte, réglable en hauteur sur support plastique
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Pieds inox réglables de 135 à 210 mm
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40kg/m³, sans effet ODP et GWP
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Conditions de travail : TRS 40°C ambient - TSC 32°C ambient

FABRICATION ESPAGNOLE




	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Volume net (L)	Puiss. frigo (W)	Conso. (W)	Gaz	CCE	Classe climatique
TSR-150-S	-2°/+8°C	2	1495x600x850	245	173	178	211	R-290a	C	5 40°C 40%
						502	235	R-134a*	B	
TSR-200-S		3	2020x600x850	380	264	245	249	R-290a	D	
						502	338	R-134a*	B	
TSR-250-S		4	2545x600x850	516	356	304	289	R-290a	C	
						845	379	R-134a*	C	
TSC-150-S	-20°/-15°C	2	1495x600x850	245	173	606	535	R-290a	E	5 40°C 40%
353						556	R-452a*	E	4 30°C 55%	
TSC-200-S		3	2020x600x850	380	264	606	556	R-290a	E	4 30°C 55%
						452	610	R-452a*	E	4 30°C 55%

* Non disponible pour le marché européen

OPTIONS

- Clayette rilsan 405 x 525 (portes du milieu)
- Clayette rilsan 405 x 460 (portes aux extrémités)
- Support plastique pour clayette (à commander par 4)
- Changement de gaz sur modèles positifs (R290 → R134a)
- Changement de gaz sur modèles négatifs (R290 → R449A)





SCHEMAS TECHNIQUES



562255

562256



TSR-150-S / TSC-150-S



VISTA TRASERA

¡IL SIN ENCIMERA


¡N EMBELL. 598










OPCIONAL RUEDAS

RUEDA CON FRENO
 Cód. 6033130083

RUEDA SIN FRENO
 Cód. 6033130084




TSR-200-S / TSC-200-S



VISTA TRASERA



PERFIL SIN ENCIMERA





OPCIONAL RUEDAS



TSR-250-S




VISTA TRASERA






OPCIONAL RUEDAS

RUEDA CON FRENO
 Cód. 603313003

RUEDA SIN FRENO
 Cód. 603313004



- 6027010079-PARRILLA EXTREMOS < UN ESTANTE POR PUERTA >
- 6027010078-PARRILLA CENTRAL < UN ESTANTE POR PUERTA >
- 6033210019- SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6



PERFIL SIN ENCIMERA

