


FICHE TECHNIQUE - DROP-IN
VITRINES MURALES RÉFRIGÉRÉES AVEC CUVE FROIDE STATIQUE
FERMETURE FRONTALE AVEC PORTES RABATTABLES



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Étagères intérieures en verre, facilement extractibles.
- Cuve totalement soudée, avec bords sanitaires arrondis et vidange.
- Isolation écologique de haute densité.
- Portes coulissantes avec double vitrage du côté du service.
- Réfrigération par évaporateur ventilé.
- Portes rabattables en méthacrylène du côté client.
- Éclairage intérieur de basse consommation.

	VCF4G	VCF5G	VCF6G
Dimensions extérieures (mm)			
Longueur	1525	1925	2175
Largeur	655	655	655
Hauteur	1500	1500	1500
Dimensions encastrement (mm)			
Longueur	1500	1900	2150
Largeur	625	625	625
Hauteur	200	200	200
Dimensions cuve (mm)			
Longueur	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510
Profondeur	155	155	155
Capacité (GN 1/1 - 150)	4	5	6

CODIGEL

ZAC du Petit Parc

4, rue du Grand Etang

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00

Fax : +33 1 80 83 67 01

codigel@codigel.com

Caractéristiques

Temp. Travail (°C)	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Puissance (W)	1130	1280	1280
Puissance Frig. (W)	1445	1750	1750
Gaz réfrigérant	R452A	R452A	R452A
Charge gaz (gr)	760-679	980-875	980-875
Fréquence (Herz)	50-60*	50-60*	50-60*
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

* Possibilité de fabrication en 60 Hz. Consulter le fabricant.

F. 16 - Rev. 3.0

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

ÉLÉVATION

PROFILÉ

F. 300 - Rev. 3.0

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.



20/01/2021





ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



VCF4G




VCF5G



CONNEXIONS

VCF6G



CODIGEL

ZAC du Petit Parc

4, rue du Grand Etang

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00

Fax : +33 1 80 83 67 01

codigel@codigel.com

F. 16 - Rev. 3.0

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

F. 300 - Rev. 3.0

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

20/01/2021

CE



ERATOS

