

## **ARRIÈRE-BARS**

## 2 PORTES VITRÉES BATTANTES

RÉFÉRENCE

C2F

DÉSIGNATION

**ARRIÈRE-BAR - 2 P VITRÉES BATTANTES** 

**TECHNIQUE** 

- DÉGIVRAGE ET ÉVAPORATION AUTOMATIQUES
- Gaz réfrigérant R600A
- · Arrière-bars groupe logé (en bas)
- Température +2°C/+10°C
- · Carrosserie skinplate
- · Intérieur aluminium
- · Fermeture à clef
- Évaporateur ventilé
- Éclairage intérieur
- Thermostat électronique
- Épaisseur d'isolation 32,5 mm

**DOTATION: 2 CLAYETTES AJUSTABLES PAR PORTE** 

HAUTEUR 930 MM



## PORTES BATTANTES

Réf.	Portes	Volume (litres)	Puissance (W)	Poids (kg)	Dim. (mm) L x P x H	Prix (h.t) €
C2B	2	223	250	75	920 x 535 x 930	

O DELICATION	a
OPTIONS	CLAYETTES

Réf.	Description	Prix (h.t) €
CC1	Clayettes (2) 520 x 315 mm	
CC2	Clayettes (4) 415 x 315 mm	

