

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE MÉDICALE

PORTE VITRÉE • 200 LITRES

IDÉAL POUR PHARMACIES ET LABORATOIRES MÉDICAUX

RÉFÉRENCE

RWRCG200MED

DÉSIGNATION


ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE MÉDICALE - PORTE VITRÉE - 200 LITRES

TECHNIQUE

- PORT USB + CLÉ USB (POUR TÉLÉCHARGER LES ALARMES ET LISTE DES TEMPÉRATURES)
- ENREGISTREMENT DE LA TEMPÉRATURE
- PORT RS 485 POUR SOUMISSION DE DONNÉES SANS FIL
- BATTERIE DE 24 HEURES (EN CAS DE COUPURE GÉNÉRALE DE COURANT)
- THERMOSTAT DIXELL
- Gaz réfrigérant R600a
- Température +2°C/+8°C
- Porté vitrée ABS MEDICAL 200 litres (Norme MDD)
- Fabrication conforme aux normes de qualité ISO9001:2000 et aux réglementations UNIEN61010 pour les appareils de laboratoire
- Extérieur en acier prélaqué blanc, intérieur ABS blanc thermoformé
- Système d'évaporateur Roll-Bond avec refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Isolation: cyclopentane (60 mm par côté)

- Trous latéraux (avec capuchon) pour sondes de surveillance
- Lumière LED interne
- Alarmes visuelles et acoustiques: Ouverture de la porte/température élevée et basse/panne des sondes/ batterie/panne électrique
- Pré-installation pour la connection d'une alarme à distance
- Sondes de température: pour l'intérieur et pour l'évaporateur
- Poignée extérieure en acier enduit blanc
- Joint amovible
- Porte double vitrage réversible
- Serrure et interrupteur principal de série
- 3 étagères réglables revêtues de blanc
- 2 pieds réglables +
 2 roulettes à l'arrière
- Ambiance de fonctionnement à 30°C et 55% d'humidité





TEMPÉRATURE POSITIVE

Réf.	Volume (litres)	Puissance (W)	Poids (kg)	Dim. int. (mm) L x P x H	Dim. (mm) L x P x H	Prix (h.t) €
RWRCG200MED	200	125	50	477 x 482 x 652	598 x 623 x 823	

OPTIONS	KIT TIROIRS - INTERIEUR ABS			
Réf.		Descritpion	Prix (h.t) €	
RW20DRAW1ABS		1 tiroir + étagère		
RW20DRAW2ABS		2 tiroirs sans étagère		

OPTIONS	KIT TIROIRS - INTÉRIEUR INOX				
Réf.	Descritpion	Prix (h.t) €			
RW20DRAW1S	1 tiroir + étagère				
RW20DRAW2S	2 tiroirs	0			

OPTIONS	KIT DE SÉPARATION			
Réf.		Descritpion	Prix (h.t) €	
RW20SKABS		Intérieur ABS		
RW20SKSS		Intérieur inox		

