

PRMO **ACCESSOIRES** **CLIM**

JUSQU'AU
30 SEPTEMBRE 2026



Prix unitaires HT nets de toute autre remise. Dans la limite des stocks disponibles.
Valables jusqu'au 30 septembre 2026 en France Métropolitaine. Photos non contractuelles.
Franco de port à partir de 500 € d'achat, en-dessous de ce montant la livraison est facturée 40 €.
*Tarifs juin 2026, sous réserve de modification

POMPES DE RELEVAGE

DÉTECTEUR / FLOTTEUR DÉPORTÉ



VAMP-X

476550

- Débit l/h 22
- Hauteur de refoulement Max. 15 m
- Niveau sonore à 1m dB(A) 20
- Aspi. max. 2 m

83€


79€ Prix unitaire / 10 PCES



COMBI V2

476542

- Débit l/h 42
- Hauteur de refoulement Max. 20 m
- Niveau sonore à 1m dB(A) 19
- Aspi. max. 3 m



85€



SI-30

476401

- Débit l/h 20
- Ref. Max. 10 m
- Aspi. max. 3 m
- Niveau sonore à 1m dB(A) 20



83€

+ Éco part. : 0,68

81€ Prix unitaire / 10 PCES



SI-20

476398+

- Débit l/h 20
- Ref. Max. 10 m
- Aspi. max. 3 m
- Niveau sonore à 1m dB(A) 19



83€

+ Éco part. : 0,60

80€ Prix unitaire / 10 PCES

POMPES À RÉSERVOIR



MAX HI-FLOW

479488

- Débit l/h 550
- Hauteur de ref. Max. 5 m
- Niveau sonore dB(A) 44
- Volume réservoir 1,7L



74€
50



SI-83

476404

- Débit l/h 700
- Hauteur de ref. Max. 5,4 m
- Niveau sonore dB(A) ≤ 45
- Volume réservoir 2L



70€

+ Éco part. : 0,60



MINI AQUA

SILENCE + GEN 5

489486

NOUVEAU

- Débit l/h 30
- Hauteur de refoulement Max. 10 m
- Niveau sonore à 1m dB(A) 16



102€



FLOWATCH®

SILENCE DT20

475001

- Débit l/h 20
- Hauteur de refoulement Max. 10 m
- Niveau sonore à 1m dB(A) 17
- Aspi. max. 3 m



85€

83€ Prix unitaire / 10 PCES



FLOWATCH® SILENCE DESIGN DT20

475005

- Débit l/h 20
- Hauteur de refoulement Max. 10 m
- Niveau sonore à 1m dB(A) 16
- Aspi. max. 3 m



97€

94€
50 Prix unitaire / 10 PCES

POMPE À DIAPHRAGME

BlueDiamond®
condensate removal pumps

MINI BLUE AVEC SONDE

476521+

- Débit l/h 8
- Ref. Max. 8 m
- Aspi. max. 5 m
- Niveau sonore dB(A) 21

103€



POMPES DE RELEVAGE

DÉTECTEUR / FLOTTEUR INTÉGRÉ

sauermann

DELTA PACK

476503

- Débit l/h 20
- Ref. Max. 10 m
- Niveau sonore dB(A) 22
- Couleur Blanc

90€

+ Éco part. : 0,60

86€₅₀ Prix unitaire / 10 PCES



TUYAUX D'ÉVACUATION

TUYAUX DE CONDENSATS SOUPLES

479123

- Intérieur lisse
- Ø 16 mm
- Cond. 30 m

17€




479124

- Intérieur annelé
- Ø 20 mm
- Cond. 50 m

21€₅₀

18€₅₀ Prix unitaire / 10 PCES



ACCESSOIRES POUR POMPES DE RELEVAGE



sauermann

SI-10

476497

- Débit l/h 20
- Ref. Max. 10 m
- Niveau sonore dB(A) 22

79€

+ Éco part. : 0,60

77€ Prix unitaire / 10 PCES

99€

97€ Prix unitaire / 10 PCES



ASPEN PUMPS

MINI VERTE SILENCE + AVEC GOULOTTE OPTIMAL BLANCHE

479481

- Débit l/h 40
- Hauteur de refoulement Max. 15 m
- Niveau sonore à 1m dB(A) 16

ACCESSOIRES POUR POMPES DE RELEVAGE



19€₂₅

17€ Prix unitaire / 10 PCES

Xtra

TUBE TRANSPARENT

476410


- Cond. 50 m
- Ø 6 mm intérieur

FILS À CINTRER LES TUBES CUIVRE

894551

- Indispensable pour cintrer les tubes cuivres pré-isolés sans les pincer
- Kit 5 Ø 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"
- Longueur 4 m

37€



ÉTANCHÉITÉ, ISOLATION

PRESTOMOUSSE

835184

- Pour montage, câblage, remplissage, isolation
- Cond. 500 ml
- Utilisable tête en bas

6€



INTERRUPTEURS DE PROXIMITÉ



4 PÔLES

479506

- Intensité A 32
- Dimensions h 150 x L 110 x p 120 mm



29€




3 PÔLES

479499

- Intensité A 20
- Dimensions h 150 x L 110 x p 120 mm



27€



4 PÔLES

479806

NOUVEAU

- Intensité A 32
- Dimensions h 175 x L 114 x p 135 mm



23€



3 PÔLES

479799

NOUVEAU

- Intensité A 20
- Dimensions h 175 x L 114 x p 135 mm



19€



GOULOTTES



GOULOTTES CANALSPLIT

0812 BCF

479404

- Dimensions L 2000 x l 80 x h 60 mm
- Couleur Ivoire

**3€
20**

0812 BCF-W

479405

- Dimensions L 2000 x l 80 x h 60 mm
- Couleur Blanc

**3€
20**



1212 BCF

479406

- Dimensions L 2000 x l 110 x h 75 mm
- Couleur Ivoire

**4€
70**

1212 BCF-W

479403

- Dimensions L 2000 x l 110 x h 75 mm
- Couleur Blanc

**4€
70**

1412 BCF

479408

- Dimensions L 2000 x l 140 x h 90 mm
- Couleur Ivoire

**8€
10**

POUR TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

0312 BCF


479407

- Dimensions L 2000 x l 25 x h 25 mm
- Couleur Ivoire

**1€
42**



COUDE EXTÉRIEUR
À PLAT 90°



0807CP
479423

3€
12

0807CP-W
479567

3€
12

1207CP
479425

4€
08


1207CP-W
479568

4€
08

1407CP
479463

5€
73

COUDE INTÉRIEUR 90°



0805AI
479419

2€
10

0805AI-W
479563

2€
10

1205AI
479421

2€
60

1205AI-W
479564

2€
60

1405AI
479461

3€
70

COUDE EXTÉRIEUR 90°



0806AE
479424

2€
10

0806AE-W
479565

2€
10

1206AE
479426

2€
60

1206AE-W
479566

2€
60

1406AE
479452

3€
70

TRAVERSÉE DE MUR



0809CM
479429

3€
58

0809CM-W
479569

3€
58

1209CM
479431

4€
41


1209CM-W
479570

4€
41

1409CM
479465

6€
18

TÉ



0813DT
479433

5€
40

0813DT-W
479573

5€
40

1213DT
479435

6€
74

1213DT-W
479574

6€
74

1413DT
479467

9€
45

PASSAGE DE MUR



0810PM
479430

2€
75

0810PM-W
479571

2€
75

1210PM
479432

3€
64


1210PM-W
479572

3€
64

1410PM
479466

5€
12

JOINTURE



0804GC
479415

1€
35

0804GC-W
479561

1€
35

1204GC
479417

1€
45

1204GC-W
479562

1€
45

1404GC
479459

2€

SUPPORTS MURAUX

SUPPORTS RÉGLABLES AVEC NIVEAU

FX CLIM

479108

- Poids supporté 2x100 kg
- Longueur bras 550 mm
- Longueur rail 1000 mm

27€

Rodigas

M5 EASY 550

479104

- Poids supporté 2x60 kg
- Longueur bras 550 mm
- Longueur rail 800 mm

19€₅₀
17€ Prix unitaire / 10 PCES

Rodigas

M5 257

479144

- Poids supporté 2x70 kg
- Longueur bras 550 mm
- Longueur rail 800 mm

23€₅₀

Rodigas

M5 253

479142

- Poids supporté 2x70 kg
- Longueur bras 465 mm
- Longueur rail 800 mm

19€₉₀

Rodigas


MS EASY 450

479102

- Poids supporté 2x60 kg
- Longueur bras 450 mm
- Longueur rail 800 mm

17€₅₀

15€₅₀ Prix unitaire / 10 PCES



FIXATION PLAFOND

KIT DE 4 SUSPENSIONS

855241

- Kit de suspension pour cassette et gainable tout en 1.
- L 2 m



30€

25€ Prix unitaire / 10 PCES

KIT DE FIXATION CHIMIQUE

KITSCEL150

855871

- Cond. 150 ml
- Livré avec 2 canules, 4 tamis Ø15x130, 4 tiges filetées Ø 10x160, 4 écrous + rondelles.



13€

FIXATIONS SOL

imperiale

PAIRE DE SUPPORTS DE SOL ANTI-VIBRATILES POUR GROUPES EXTÉRIEURS ET PAC

855267

- Standard - rail 41x21 - granulométrie fine
- Dimensions L 1000 x l 180 x h 95 mm
- Poids 20,2 kg
- Charge max 700 kg

55€₅₀

855263

- Standard - rail 41x21 - granulométrie fine
- Dimensions L 450 x l 180 x h 95 mm
- Poids 9,7 kg
- Charge max 430 kg

24€₅₀

855273+

- Mini - rail 21x15
- Dimensions L 600 x l 130 x h 95 mm
- Poids 20,2 kg
- Charge max 700 kg

19€

16€ Prix unitaire / 10 PCES



PAIRE DE SUPPORTS AU SOL PVC

SUPPORTS 45 CM

479172

- Dimensions L 450 x l 100 x h 100 mm
- Livrés avec boulonnerie
- Résistance de 300 kg

5€₈₀



855265

- Standard - rail 41x21 - granulométrie fine
- Dimensions L 600 x l 180 x h 95 mm
- Poids 13,7 kg
- Charge max 700 kg

28€



Produits vendus par paire, le P.U.V. indiqué correspond à la paire. Équipés de 2 niveaux à bulle, vis et chevilles.

CACHE POUR GROUPE EXTÉRIEUR

855359

• Bois taille S

202€

855361

• Bois taille M

253€



855366

• Gris alu taille S

209€

855368

• Gris alu taille M

260€



855352

• Blanc alu taille S

209€

855354

• Blanc alu taille M

260€



Dimensions intérieures (h x L x P) en mm
 • taille s : 680 x 900 x 450 (à 600 pour cache en alu)
 • taille m : 835 x 1050 x 510 (à 660 pou cache en alu)

NETTOYEUR À PRESSION
SANS FIL

CLIMWASHER PRO+

893932

- Autonomie : 45 mn
- Réservoirs produits : 10 + 5 l
- Pression de travail : 8 à 15 bar

619€



COUVERTURE DE NETTOYAGE POUR
UNITÉ INTÉRIEURE MURALE + HOUSSE

CNUI-1

887998

- Le kit comprend :
- Une housse
- Une couverture de nettoyage

10€



COUVERTURE DE NETTOYAGE POUR
UNITÉ INTÉRIEURE CASSETTE + HOUSSE

CNUIK7-1

887996

- Le kit comprend :
- Une housse
- Une couverture de nettoyage

33€



NETTOYAGE

ENTRETIEN



15€

12€ Prix unitaire / 12 PCES

**COOL
SANICOOL 1**
848801+

• Décontaminant, bactéricide, fongicide, cond. 0,5 l



13€

10€ Prix unitaire / 12 PCES

**COOL
SUPERCOOL 1-3 EN 1**
848831+

• Nettoyant, dégraissant et désinfectant, cond. 0,5 l



53€

43€ Prix unitaire / 4 PCES

**COOL
SUPERCOOL 3-3 EN 1**
848835+

• Nettoyant, dégraissant et désinfectant, bidon 5 l

DÉSINFECTANT - VIRUCIDE

COOL

COOLA'GAINE
848871

• Désinfectant virucide pour gainables, cond. 0,15 l



15€

12€ Prix unitaire / 12 PCES

À SAVOIR | Depuis le 1er janvier, la certification « Certibiocide désinfectant » est obligatoire pour l'achat des produits TP2 et TP4
TP2 : désinfectants et algicides (Supercool, Sanicool, Coola'gain)
TP4 : désinfectants pour surfaces en contact alimentaire (Sanicool).

ENTRETIEN



**COOL
SANICOOL 1N**
848807 **NOUVEAU**

• Décontaminant, bactéricide, fongicide
• Cond. Aérosol 0,5 l

19€₅₀

17€₅₀ Prix unitaire / 6 PCES

15€₆₀ Prix unitaire / 12 PCES



**COOL
SUPERCOOL 1N-3 EN 1**
858762 **NOUVEAU**

• Nettoyant, dégraissant et désinfectant
• Cond. Aérosol 0,5 l

16€₈₀

14€₈₀ Prix unitaire / 6 PCES

13€₅₀ Prix unitaire / 12 PCES



**COOL
SUPERCOOL 3N-3 EN 1**
858766 **NOUVEAU**

• Nettoyant, dégraissant et désinfectant
• Bidon 5 l. Cond. 5 l

69€₃₀

62€₃₂ Prix unitaire / 4 PCES

55€₄₀ Prix unitaire / 8 PCES

DÉSINFECTANT - VIRUCIDE



**COOL
COOLA'GAINE N**
858768 **NOUVEAU**

• Nettoyant et désinfectant pour gainable. Bactéricide, fongicide, virucide., cond. 0,15 l

20€₅₀

18€₅₀ Prix unitaire / 6 PCES

16€₄₀ Prix unitaire / 12 PCES

STATIONS DE RÉCUPÉRATION



FX TOOL

TR520L-R32-R1234YF
892544

• Compatible A2L
• Liquide 3,50 kg/mn, push/pull 9,50 kg/mn

A2L

725€

EXCLU



FX TOOL

TR260L-R32-R1234YF
892542

• Compatible A2L
• Liquide 2,20 kg/mn, push/pull 6,30 kg/mn


A2L

550€

EXCLU

POMPE À VIDE

DOUBLE ÉTAGE AVEC ÉLECTROVANNE ET VACUOMÈTRE



FX TOOL

2B-42SV-A2L
892252

- Compatible A2L
- Débit : 50 l/mn
- Volume d'huile : 0,22 l
- Niveau de vide : 15 µ

A2L

185€

À BATTERIE



AVP-2
892259

- Compatible A2L
- 57 l/min, 23 µ
- Vanne à boule anti-refoulement d'huile
- Fonctionne également sur secteur avec ou sans présence de la batterie
- Ultra compacte et légère (-3 kg), idéale pour une utilisation nomade et les chantiers en hauteur

A2L 18 V

469€

FX TOOL

2B-72SV-A2L
892253

- Compatible A2L
- Débit : 84 l/mn
- Volume d'huile : 0,31 l
- Niveau de vide : 15 µ

A2L

205€

FX TOOL


2B-115SV-A2L
892254

- Compatible A2L
- Débit : 142 l/mn
- Volume d'huile : 0,34 l
- Niveau de vide : 15 µ

A2L

240€

KIT FLEXIBLE + VANNES



CCL-60-A-38410
891541

- Kits flexibles
- Charge 150 cm - 1/4 - 5/16"

97€

BY-PASS ÉLECTRONIQUES



REFMATE-2-CA-BASIC
891104

- 2 voies
- Autonomie : 50 h à bas régime
- Plus de 70 fluides classiques (mettre à jour avec l'app gratuite), pour fluides naturels R600a-R290-R744 (60 bar max)
- Plage de mesure : -40 à +125°C
- Livré en mallette avec 2 thermocouples fils

337€



REFMATE-4-CA-BASIC
891109

- 4 voies
- Autonomie : 50 h à bas régime
- Plus de 70 fluides classiques (mettre à jour avec l'app gratuite), pour fluides naturels R600a-R290-R744 (60 bar max)
- Plage de mesure de -40 à +125°C
- Livré en mallette avec 2 thermocouples fils

Bluetooth App.

454€



Be sure. testo

T558S
891007

- 4 voies
- Autonomie : 50 h
- Plage de mesure de -50 à +150°C
- Livré en mallette avec 2 sondes pinces filaires

*CO₂ subcritique jusqu'à 50 bar maxi

A3 SMART App. Bluetooth

680€



Be sure. testo

T550S
891002

- 2 voies
- Autonomie : 250 h
- 90 fluides classiques, pour fluides naturels R744*-R290-R600a
- Plage de mesure de -50 à +150°C
- Livré en mallette avec 2 sondes pinces filaires

*CO₂ subcritique jusqu'à 50 bar maxi

SMART App. Bluetooth

395€

DÉTECTEURS DE FUITE

INFICON

TEK-MATE

893441

- Détecte tous les CFC, HCFC, HFC, HFO
- Autonomie : 16 h
- Sensibilité selon EN14624 : 2 g/an

A2L 

230€



REFCO

TRITECTOR R

893458

- Détecteur de fluides frigorigènes, compatible gaz inflammable et gaz traceur avec capteur dédié



447€



BY-PASS MÉCANIQUES

REFCO

BM2-3-DS-HEATPUMP-5/16"

891138

- 2 voies
- Ø 68 mm
- Sec
- Pour fluides R32-R410A-R290
- 2 flexibles de 1,5 m avec raccords 5/16", 1 flexible de 1,5 m avec raccord 1/4", mallette plastique, raccord bouteille pas à gauche

148€



BALANCES DE CHARGE

Be sure. 

TESTO 5601

892591

- Charge en fluide automatique avec l'option vanne en fonction d'une valeur cible : poids, surchauffe ou sous refroidissement
- Charge max. 100 kg



267€



TIF

TIF-9030

892561

- Charge max. 100 kg
- Précision : 0,5 %



135€



VACUOMÈTRES

REFCO

Vacuomètre connecté

REFVAC-RC

891106

- Raccord : 1/4" SAE



203€



Be sure. 

Vacuomètre digital connecté T552

891023

- Raccord : 2 x 7/16" UNF



215€



REFCO

REFSCALE-S

892572

- Charge max. 110 kg
- Précision : 2 g



305€



GRILLES DE SOUFFLAGE DOUBLE DÉFLEXION OFFRE ACCESS

456164

• 400 x 150 mm

16€



456161

• 300 x 150 mm

14€

PLÉNUMS DE SOUFFLAGE ABS OFFRE ACCESS

456224

• 300 x 150 mm
• Ø piquage 160 mm


11€₅₀



456226

• 400 x 150 mm
• Ø piquage 200 mm

13€₅₀



GRILLES DE REPRISE PORTE-FILTRE OFFRE ACCESS

456331


• 500 x 400 mm

62€

456335

• 600 x 600 mm

75€




PLÉNUMS DE REPRISE AVEC PIQUAGE ARRIÈRE

ADP456243V2

456249

• Dimensions 600 x 600 x 200 mm
• Ø piquages 1x 200 + 2x 250 mm

78€



PLÉNUMS GRILLES DE REPRISE PIQUAGE ARRIÈRE - OFFRE ACCESS

456244


• 500 x 400 mm
• Ø piquages 3 x 200 mm

50€

456248

• 600 x 600 mm
• Ø piquages 2 x 200 + 1 x 250 mm

69€



GAINES SOUPLES ISOLÉES POLYESTER MULTICOUCHE M1 - ÉPAISSEUR 20 MM - LONGUEUR 10 M

457123



• 160 mm

37€₅₀

457127



• 250 mm

51€

457125



• 200 mm

43€



SERVOMOTEUR POUR PLÉNUM UNIVERSEL


M230 F-L

456023

• Servomoteur extra-plat 230 Volts pour calage du débit d'air nominal et ouverture-fermeture
• Compatibilité avec tous les modèles

70€₅₀





Agence de Nice

ZI Secteur A1 - Allée des Peintres
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél. : 04 97 10 03 26
E-mail : nice@fritec.fr

Agence de Marseille Nord

12 boulevard Frédéric Sauvage
13014 MARSEILLE
Tél. : 04 96 15 46 70
E-mail : marseille@fritec.fr

Agence de Marseille - Vitrolles

ZI des Estroublans -17-23 rue d'Athènes
Bât. A - Lot n°5
13127 VITROLLES
Tél. : 04 42 09 39 40
E-mail : vitrolles@fritec.fr

Agence de Marseille - Gémenos

PA de Gémenos - 150 chemin Saint-Martin
13420 GEMENOS
Tél. : 04 42 70 55 90
E-mail : gemenos@fritec.fr

Agence de Caen

ZAC Object'ifs Sud - 600 boulevard Charles
Cros - Lots n°4-5
14123 IFS
Tél. : 02 31 35 68 10
E-mail : caen@fritec.fr

Agence de Bourges

353 rue André Edouard Michelin
18230 SAINT DOULCHARD
Tél. : 02 48 70 37 24
E-mail : bourges@fritec.fr

Agence d'Ajaccio

Pôle de Suartello - Route de Mezzavia
20090 AJACCIO
Tél. : 04 95 78 59 80
E-mail : ajaccio@fritec.fr

Agence de Bastia

ZI de Tragone - Chemin du Puzzaci
20620 BIGUGLIA
Tél. : 04 95 32 96 30
E-mail : bastia@fritec.fr

Agence de Nîmes

ZA de Grezan - 51 rue Eugène Freyssinet
30000 NÎMES
Tél. : 04 66 40 56 60
E-mail : nimes@fritec.fr

Agence de Toulouse

26 chemin de la Glacière
31200 TOULOUSE
Tél. : 05 34 40 01 50
E-mail : toulouse@fritec.fr

Agence de Bordeaux - Pessac

Edison Park - Bâtiment C
31 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 26 13 13
E-mail : bordeaux@fritec.fr

Agence de Montpellier

4-6 rue des Vergers
34130 MUDAISON
Tél. : 04 99 52 50 60
E-mail : montpellier@fritec.fr

Agence de Béziers

20 Avenue Jean Foucault
34500 BÉZIERS
Tél. : 04 67 01 20 04
E-mail : beziers@fritec.fr

Agence de Rennes

24 rue de Bray
35510 CESSON SEVIGNE
Tél. : 02 99 22 29 99
E-mail : rennes@fritec.fr

Agence de Grenoble

35 rue Lamartine
38320 EYBENS
Tél. : 04 38 38 19 90
E-mail : grenoble@fritec.fr

Agence de Saint-Etienne

ZI de Montreynaud
7 allée Victor Basch
42000 SAINT ETIENNE
Tél. : 04 77 47 82 92
E-mail : saintetienne@fritec.fr

Agence de Nantes

4 rue Marguerite Yourcenar
44300 NANTES
Tél. : 02 51 83 77 10
E-mail : nantes@fritec.fr

Agence d'Orléans

121 rue Marcel Paul
45770 SARAN
Tél. : 02 38 52 25 22
E-mail : orleans@fritec.fr

Agence de Reims

ZI de Farman - 3 rue André Rieg
51100 REIMS
Tél. : 03 26 61 06 50
E-mail : reims@fritec.fr

Agence de Nancy

1310 rue Gustave Eiffel
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
Tél. : 03 83 15 93 93
E-mail : nancy@fritec.fr

Agence de Lille

45 impasse de la Ferme Cardon
59810 LESQUIN
Tél. : 03 20 16 87 87
E-mail : lille@fritec.fr

Agence de Clermont-Ferrand

ZI du Brézet - 32 rue Jules Verne
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 74 64 80
E-mail : clermont-ferrand@fritec.fr

Agence de Pau

17 avenue des Frères Lumière
64140 LONS
Tél. : 05 59 32 87 50
E-mail : pau@fritec.fr

Agence de Perpignan

2400 avenue Julien Panchoy - Lieu-dit Orles
66000 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 21 89 43
E-mail : perpignan@fritec.fr

Agence de Strasbourg

13 rue des Frères Lumière
67201 ECKBOLSHEIM
Tél. : 03 88 10 26 11
E-mail : strasbourg@fritec.fr

Agence de Lyon - Vénissieux

Chemin de Tâche Velin
69200 VÉNISSIEUX
Tél. : 04 72 76 51 11
E-mail : lyon@fritec.fr

Agence d'Annecy

ZI du Pont de Tasset - 4 allée des Morilles
74960 MEYTHET
Tél. : 04 50 09 50 80
E-mail : annecy@fritec.fr

Agence de Paris - Serris

ZAC du Couternois - 5 avenue Louise Amélie Leblois
77700 SERRIS
Point de vente : Tél. : 01 64 17 31 00
E-mail : paris77@fritec.fr

Agence de Toulon

Parc d'Activités des Playes
83 rue des Technologies
83140 SIX FOURS LES PLAGES
Tél. : 04 94 22 16 34
E-mail : toulon@fritec.fr

Agence d'Avignon

28 avenue de Fontcouvert
84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 89 10 13
E-mail : avignon@fritec.fr

Agence de Nanterre

26 rue Lavoisier
92000 NANTERRE
Tél. : 01 46 91 96 20
E-mail : paris92@fritec.fr

Agence de Paris - Aulnay Sous Bois

17 rue Henri Becquerel - Multiparc
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tél. : 01 58 31 00 15
E-mail : paris93@fritec.fr

Océan Indien

Agence La Réunion - La Possession

ZAC Ravine à Marquet
17 rue Patrice Lumumba
97419 LA POSSESSION
Tél. : 02 62 71 29 80
E-mail : lapossession.reunion@fritec.fr

Agence La Réunion - Saint-Pierre

ZI n°4 - Lotissement la Vallée
26 rue des Fabriques
97410 SAINT-PIERRE
Tél. : 02 62 96 63 00
E-mail : saintpierre.reunion@fritec.fr

Agence La Réunion - Sainte-Marie

PAE de la Mare - Rue de la Pépinière - Ilôt 6
Bâtiment 37
97438 SAINTE-MARIE
Tél. : 02 62 94 95 94
E-mail : saintemarie.reunion@fritec.fr

Agence Mayotte

ZI de Kaweni - RN1 - Section AP2
97600 MAMOUZOU
Tél. : 02 69 63 13 44
E-mail : mamoudzou.mayotte@fritec.fr

Département export

Export Serris

ZAC du Couternois - 5 avenue Louise Amélie Leblois
77700 SERRIS
Export : Tél. : 01 64 17 31 11
E-mail : export@fritec.fr

Agence Frimadis - Maroc

ZI Ain Sebba - Rue Chefchaouen - Lot n°1
20250 CASABLANCA
Tél. : +212 522 68 79 10
E-mail : contact@fritec.ma

Agence Frimadis - Maroc

57 avenue Khalid Ben Walid cité Dakhla
80000 AGADIR
Tél. : +212 528 29 42 80
E-mail : agadir@fritec.ma

Agence Frimadis - Maroc

Av Anfa N° 142
90050 VAL FLEURI
Tél. : +212 539 33 75 05
E-mail : tanger@fritec.ma

Entrepôt central

ZAC du Couternois - 5 avenue Louise Amélie Leblois
77700 SERRIS
Dépôt central : Tél. : 01 64 17 31 10
E-mail : entrepot@fritec.fr

Clim Cash (partenariat)

Agence de Guadeloupe

Imm. Le Trèfle - ZAC de Houelbourg III
97122 BAIE-MAHAULT
Tél. : 05 90 98 92 28

Agence de Guyane

ZI Coltery 5 - 26 rue des Fourmis Manioc
97300 CAYENNE
Tél. : 05 94 31 14 41

Agence de Martinique

2 zone Acajou Californie
97232 LE LAMENTIN
Tél. : 05 96 39 70 32