

SODICLIM 150

One shot clim

S-101059 / 150ML



by
SODIMAC

Propriétés

Aérosol désinfectant à usage unique, destiné à la désinfection rapide des environnements intérieurs par diffusion continue.

Élimine les bactéries, levures, moisissures, champignons et virus enveloppés, laissant un parfum légèrement mentholé.

Bactéricide selon NF EN1276 et NF EN13697+A1.

Fongicide et levuricide selon NF EN1650 et NF EN13697+A1.

Virucide selon NF EN14476+A2 sur l'ensemble des virus enveloppés, y compris le virus de la vaccine souche Ankara.

Caractéristiques

Volume net : 150 ml.

Capacité nominale : 210 ml.

Matières actives :

Chlorure de didécylméthylammonium : 0,26 % m/m.

N-(3-aminopropyl)

N-dodécylpropane-1,3-diamine : 0,12 % m/m.

Éthanol : 33,88 % m/m.

Propulseur : Butane-propane.

Mode d'emploi

Fermez les portes et fenêtres avant l'utilisation.

Positionnez l'aérosol au centre de la pièce ou du véhicule, de préférence à mi-hauteur ou au sol côté passager.

Enclenchez le diffuseur. La diffusion se fait automatiquement jusqu'à la vidange complète de l'aérosol.

Interdisez l'accès au local ou au véhicule pendant le traitement.

Laissez agir pendant au moins 15 minutes, puis aérez bien pendant 30 minutes avant de réintégrer l'espace.

Utilisation dans un véhicule :

Démarrez le moteur et réglez le siège passager au maximum. Éteignez la climatisation, mettez la ventilation au maximum sur froid et en mode recyclage.

Ne traitez pas l'intérieur du véhicule dans un espace confiné et non ventilé.

Si besoin, essuyez les traces humides sur le tableau de bord avec un chiffon sec.

Recommandations

N'utilisez pas à proximité des appareils électriques sous tension. Assurez-vous que l'équipement n'est pas sous tension et attendez 5 minutes avant de le rallumer.

Danger. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir à l'écart des sources de chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues, et de toute autre source d'inflammation.

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer ou brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols, utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé.

En cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à une température



supérieure à 50°C.

Tenir hors de portée des enfants.

Utiliser le produit uniquement pour l'usage prévu.

Expiration : 2 ans à compter de la date de production.

SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact.sodimac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 (0)1 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260401