


Parties


Modules complets

Complete Modules	
#16028A - MODULE, MN BS SIMPLEX 1	

Level 1 Assembly Parts	
1	#15030 - Solitaire Cap Assembly
2	#1460 - Actuator O-ring - OIO
3	#14706A - AccuDial Return Spring
4	#14707A - Solitaire Demand Override Actuator
5	#14927 - Balance Piston w/Guide
6	#1070A -- Balance-Piston O-ring
7	#5448 - Balance-Piston-Spring
8	#14708 - Upper Meter Disc
9	#16023A - Lower Meter Disc A - J - Essential 8, 11, 17
10	#14712C - Solitaire Control Disc
11	#14755A - Solitaire Level One w/Cer & Stem Gear Asy.




Level 1 Metering Pawls Parts	
1	#5511 - Regeneration Drive Pawl Assembly
2	#14716 - Solitaire Eccentric Pin
3	#2657 - Stem Gear O-ring
4	#14717 - Solitaire Support Pin
5	#14719A - Meter Drive Pawl - AccuDial
6	#14715A - No-Back Pawl - AccuDial
7	#7010A - Meter Drive Pawl Spring
8	#15031 - Pawl Asy, Regen Start - AccuDial




Niveau 1 - Pièces d'engrenage

N° de dessin	Description Support	Numéro de pièce
1	de turbine à deux étages Turbine -	14812A
2	Simplex Joint torique en	11015A
3	H	1022
4	Rondelle d'engrenage de niveau 1	1773
5	Engrenage n° 4	1525
6	Engrenage n° 3	1524
7	Potence de niveau 1	1521
8	Support de turbine de compteur	7859
9	Turbine de compteur	14724



Engrenage du		
compteur , dessin n° 10 , description :		Numéro de pièce
Engrenage n° 12		2432
11	Engrenage n° 13	2433
12	Engrenage n° 14	2434
13	Engrenage n° 20	2440B




Niveau 3 - Pièces d'assemblage

N° de dessin :	Description :	Numéro de pièce
1	Bouchon d'accès	1010
2	Venturi à vis SS avec joint torique	14807
3	Solitaire Venturi, beige	14809
4	Joint torique - 011	10634
5	Joint torique d'actionneur - 010	1460
6	Solitaire Niveau Trois - Soudé	14791C
7	Pince d'insertion - 0,50	15931
8	Contrôle de débit - 0,20-Bleu	9183B
9	Vanne de vidange à quatre orifices	13699A
10	Vanne de régulation à ressort avec quadruple	13720A
11	Joint de vanne de contrôle/vidange	7869
12	Contrôle de vidange à quatre anneaux	1590
13	Solitaire Niveau Trois, Disque Filtre	15821A



Niveau 4 - Pièces d'assemblage

N° de dessin :	Description : Siège	Numéro de pièce
1	de dérivation Solitaire avec joint, vanne	14808
2	d'admission unitaire à quatre pistons,	14806
3	L-4 ACS SG noir quadruple, contrôle	17560
4	du débit de lavage à contre-courant - 1,0	4409
5	gpm , Solitaire niveau quatre - Soudé	14792A
6	Siège de niveau quatre avec sceau	13696
7	Joint uniquement, siège	14725
8	Quad Segment, piston 125	1550
9	Anneau quadruple, 110 (interne, non représenté)	1590
10	Joint, siège principal	7865




Niveau 5 - Pièces d'assemblage -

Dessin n°	Description	Numéro de pièce
1	Solitaire Niveau Cinq - Soudé 14793D	
2	Pince de serrage - 3/8 avec MG 12856B	



Niveau 6 - Pièces d'assemblage

N° de dessin :	Description : Solitaire	Numéro de pièce
1	Niveau 6 - Distributeur supérieur soudé/percé avec	15647C
2	trous pour clips ; Écran Solitaire Niveau 6 pressé	15782
3		15607
4	Clip de distributeur supérieur	10279
5	Tige de vérification solitaire	15817



Joints de niveau

N° de dessin	Description	Vis de	Numéro de pièce
1	soupape principale Solitaire		14703A
2	Écrou de soupape principale Solitaire		14741
3	Joint torique pour adaptateur de réservoir entrée/sortie, 122		1328
4	Joint torique de bouchon, 148		14745
5	Sceau de niveau trois de solitaire		14727
6	Sceau de niveau quatre de solitaire		14733
7	Sceau de niveau cinq de solitaire		14736
8	Sceau de niveau six de solitaire		14739
9	Joint torique de réservoir/niveau 6, 338		14742
10	Joint torique du tube distributeur, 215-L6		1800

Vannes, réservoirs et tubes de saumure

N° de dessin	Description Couvercle	Numéro de pièce
1	Série Kinetico Simplex Assemblage	384729A-U
2	du meuble Roulette,	384728A
3	Simplex Non illustré	389924
Robinet - roulette	4 Rondelle de	389912
trop-plein	(kit)	521460
5	Coude de trop-plein (kit)	521460
6	Écrou de trop-plein (kit)	521460
7	Tube distributeur	521920
8	Réservoir média (6 po x 13 po)	310613A
9	Couvercle – Puits à saumure Blanc	521463
10	Puits de saumure Simplex	521462
11	Ensemble de vanne de saumure	15171A
Résine à mailles fines non représentée , 4,5 litres par réservoir.		1688

