CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Etang 78920
ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

FICHE TECHNIQUE - DROP-IN

PLAQUES FROIDES AVEC GROUPE INTÉGRÉ

- Fabriqué en acier inoxidable AISI 304 18/10, satiné.
- Plaque totalement soudée, réfrigérée par un tube en serpentin en cuivre.
- Intervalle de température -4ºC / +4ºC.
- Isolation écologique de haute densité.
- Groupe frigorifique intégré.
- Cadre de contrôle mobile d'1 mètre de longueur, avec thermostat.
- Vidange incorporée.
- 58dB niveau sonore.

	PF2G-GI	PF3G-GI	PF4G-GI	PF5G-GI	PF6G-GI
Dimensions extérieures (mm)					
Longueur	790	1120	1445	1770	2095
Largeur	646	646	646	646	646
Hauteur	430	430	430	430	430
Dimensions encastrement (mm)					
Longueur	765	1095	1420	1745	2070
Largeur	625	625	625	625	625
Hauteur	420	420	420	420	420
Dimensions plaque (mm)					
Longueur	625	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510	510
Hauteur emboutissage	10	10	10	10	10
Capacité (GN 1/1)	1	2	3	4	6
Caractéristiques					
Temp. Travail (°C)	-4/+4	-4/+4	-4/+4	-4/+4	-4/+4
Puissance (W)	150	780	220	570	570
Puissance Frig. (W)	140	366	240	840	840
Gaz réfrigérant	R134a	R134a	R134a	R452A	R452A
Charge gaz (gr)	330-298	245-220	290-262	440-400	420-379
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Etang 78920
ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com



Si vous n'avez pas la possibilité de faire une aération sur l'arrière du meuble il faut la prévoir sur les côtés

CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Etang 78920
ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

VUE D'EN HAUT **PROFIL**

PF2G-GI

PF3G-GI

PF4G-GI



PF5G-GI



PF6G-GI



VUE INFÉRIEURE

CONNEXIONS



F. 175 - Rev. 2.0

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.