FICHE TECHNIQUE

COLLECTEUR 1" - 6 DEPARTS 1/2 AVEC VANNES

Réf. 06344



ce modèle 1" est livré avec un bouchon 3/8 monté. Il suffit de le démonter pour mettre un purgeur de type 16540 présent dans la gamme Adrien RIQUIER.

Gamme: RIQUIER - COLLECTEUR

Certification(s): Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

23 ACC NY 042


Brevet: Non

Conditionnement: Unitaire - 1

Poids: 1590 g







Dimensions techniques

Cote A: 309 mm Cote B: 95 mm Cote C: 50 mm Cote D: mm Cote E: mm

Diamètres nominaux

ø 1 : 1 pouces ø 2 : 1 pou<u>ces</u>

ø 3:

Informations pratiques

Matière: Laiton, Téflon (PTFE)

Finition: Brut **Application**:

Fiche mise à jour le : 19/04/2024



WWW.RIQUIER.FR tél: 03 22 60 22 90 12-16 rue Henri Barbusse, 80570 DARGNIES

Autres informations:

Supports compatibles réfs : 16526, 16538 & 16552

Entraxe: 50 mm

Passage des vannes : 12 mm

Eprouvé à 10 bar



Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :

3/8" = 25 Nm

1/2" = 30 Nm

3/4" = 30 Nm

1' = 40 Nm

- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)

