
## CONSTRUCTION

- Plénum en acier galvanisé nu (BOXSTAR) ou isolé (BOXSTAR/AIS) pour diffuseur 600 x 600 mm et 675 mm x 675 mm
- Réglage du débit dans le col du plénum
- Pattes d'accrochage pour fixation du plénum

## **DIMENSIONS**


En mm.



## **ACCESSOIRES**

**Kit de réglage REG** pour régulateur de débit. Ce système permet de régler le registre perforé du plénum depuis la façade du diffuseur.

Le kit REG comprend : 2 cordelettes (1 blanche et 1 bleue) ainsi que 2 clips pour fixation dans le registre perforé.



LIBELLÉ	RÉF.		
REG	535713	8	

CV2203

## **CARACTÉRISTIQUES**

CV2203

Dimensions (mm)					BOXSTAR non isolé	BOXSTAR isolé	
	Diamètre de raccordement		н	A	Ø	RÉF.	RÉF.
600 x 600	D200	590 x 590	300	325	198	694484 🔼	694487 🔼
600 x 600	D250	590 x 590	300	375	258	528022	528021 🕃
675 x 675	D200	665 x 665	300	325	198	694485 <b>4</b> 3	542149 🔼
675 x 675	D250	665 x 665	300	375	258	538945 🔼	694486 <b>4</b> 3